

A gyermekbántalmazás specifikumai

Dr. Krivácsy Péter
OMSz



Kérdések - Önök szerint

- Agresszíven viselkednek-e a szülők bántalmazás esetén előttünk a gyermekkel?
- Elárulja-e a gyermek nekünk, hogy bántalmazták?
- Jól megmondjuk-e a gyerek előtt a szülőnek, hogy bántalmazta a gyermekét?



Kérdések - Önök szerint

- Az orvosok, ápolók veszik-e észre a gyermekbántalmazást?
- Látványosak-e a sérülések egy ilyen esetben?
- Kimutatható-e egy általános orvosi vizsgálattal egy szexuális bántalmazás?
- Van-e etnikai különbség?



Gyermekbántalmazás

- Gyakoribb, mint gondolnánk
- Nem nyilvánvaló szituáció
- Szokatlan, több stádiumú sérülések
- Ellentmondó szülői közlések



Formái

- Bántalmazás
- Elhanyagolás
- Szexuális bántalmazás
- Pszichés/érzelmi bántalmazás



Sorrend

- Bántalmazásból van a legtöbb dokumentált eset
- A szexuális bántalmazás alig marad le
- A leggyakoribb a pszichés bántalmazás



Halálokok gyermekbántalmazás esetén

- Koponya- agysérülés
direkt módon vagy
megrázott gyermek
szindróma
- Hasi sérülések
- USÁ-ban 1400
gyermek évente,
változatlan arányszám



Megrázott gyermek szindróma



- Shaken baby syndrome (SBS)
- Sokszor fiatal felnőtt férfiak
- A nyíróerők hatására agysérülés keletkezik
- Külsérelmi nyom nélkül
- A baba folyamatos sírása frusztrálja a felnőttet

Megrázott gyermek szindróma



- Shaken baby syndrome (SBS)
- Sokszor fiatal felnőtt férfiak
- A nyíróerők hatására agysérülés keletkezik
- Külsérelmi nyom nélkül
- A baba folyamatos sírása frusztrálja a felnőttet



Megrázott gyermek szindróma

- Megelőzés
 - **Soha, semmilyen körülmények között ne rázd meg a babát!**
 - A szülők és a csecsemőkre vigyázók értsék meg a baba “működését”, ismerjék meg a SBS-t
 - Nem szabad játékból sem dobálni a csecsemőket
 - PURPLE crying program - USA



Töréstípusok, melyek bántalmazásra utalnak

- Bordatörés
- Szilánkos csöves csont törés
- Csigolya- és lapockatörés
- Komplex koponyacsont-törés



Egyéb jellegzetes sérülések

- Cigaretta okozta égési heg
- “Dobozolt fül”
- Üveg által okozott sérülés



Mit tegyünk?

- Gondoljunk rá!
- Gyanú esetén mindent pontosan rögzíteni
- Nem konfliktuálódni a szülővel, nem egyből szembesíteni
- A gyermeket biztonságba helyezni és aktívan nem bevonni az eseménybe



Mit tegyünk?

- Jelezni az egészségügyi személyzetnek
 - mentő, orvos
- Figyelemfelkeltő jelek
 - Többszörös sérülések
 - Furcsa sérülések
 - Csendes gyermek



Következmények

A New Yorki Child Abuse Prevention Services 1997-es adatai

- 18 éves korig a lányok negyede, a fiúk hetede válik szexuális bántalmazás áldozatává
- Az elítélt gyilkosok 33%-a a bántalmazott gyermek volt
- Az összes elítélt 97%-ának előtörténetében szerepel a kegyetlen fizikai bántalmazás
- A prostituáltak 80%-a, a nő drogosok 50%-a gyermekkorában szexuálisan bántalmazott volt.

Kérdések - Önök szerint

- Agresszíven viselkednek-e a szülők bántalmazás esetén előttünk a gyermekkel?
- Elárulja-e a gyermek nekünk, hogy bántalmazták?
- Jól megmondjuk-e a gyerek előtt a szülőnek, hogy bántalmazta a gyermekét?



Kérdések - Önök szerint

- Agresszíven viselkednek-e a szülők bántalmazás esetén előttünk a gyermekkel?
- Elárulja-e a gyermekünknek, hogy bántalmazták?
- Jól megmondjuk-e a gyerek előtt a szülőnek, hogy bántalmazta a gyermekét?



Kérdések - Önök szerint

- Az orvosok, ápolók veszik-e észre a gyermekbántalmazást?
- Látványosak-e a sérülések egy ilyen esetben?
- Kimutatható-e egy általános orvosi vizsgálattal egy szexuális bántalmazás?



Kérdések - Önök szerint

- Az orvosok, ápolók veszik-e észre a gyermekbántalmazást?
- Látványosak-e a jelek egy ilyen esetben?
- Kimutatható-e egy általános orvosi vizsgálattal egy szexuális bántalmazás?



Kérdések - Önök szerint

- Az orvosok, ápolók veszik-e észre a gyermekbántalmazást?
- Látványosak-e a jelek egy ilyen esetben?
- Kimutatható-e egy általános orvosi vizsgálattal egy szexuális bántalmazás?
- Van-e etnikai különbség? - Igen, fehérekénél gyakoribb



Egy történet

Ombudsmani jelentés, gyermek

www.origo.hu/itthon/20100318-ombudsmani-jelentes-gyermekbantalmas-orvosok-vedonok-gyermekjoleti-szolgaltatok.html

mail2web Mentő mail Apple Hírek Mentők Orvosi portálok Léghajó Óra Apple Yahoo! Google Maps

[origo] címlap hírcentrum komment.hu [freemail] videa iWiW keresés rovatban OK. Keresd

[origo] itthon

Nagyvilág • Üzleti Negyed • Sport • pártpolitika • Orbán-kormány • költségvetés 2011 • kékfény • alkotmány

hirdetés

Allianz kötelező online
DÍJSZÁMÍTÁS
Allianz Direct
www.AllianzDirect.hu

Csak a jéghegy csúcsa az évi 30 gyerekáldozat

Vincze Barbara | 2010. 03. 18., 12:34 | Utolsó módosítás: 2010. 03. 18., 18:59 | 5 komment

Ez a cikk 264 napja frissült utoljára. A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

MEGOSZTÁS: még több +

Évente 30 gyerek hal meg a statisztikák szerint bántalmazás következtében, az [origo]-nak nyilatkozó gyermekorvosok és gyermekvédők szerint azonban ez csak a jéghegy csúcsa. Az eseteket sokszor nehéz bizonyítani, mert például az éheztetés vagy az elhanyagolás éppen annyira lehet bántalmazás, mint a verés, de ezek nehezebben kimutathatók. Hibás a rendszer is: az orvosok sokszor fenyegetések miatt nem merik jelenteni az eseteket, de előfordul olyan is, hogy az orvos nem vállalja az ezzel járó hercehurcát.



"2006 karácsonyán történt, hogy az anyuka felhívott, hogy a gyermek nagyon sír, mert leesett az ágyról. Megvizsgáltam a gyermeket és a 3 hónapos csecsemő feje teljesen kék volt. Ekkor már lehetett sejteni, hogy ez több annál, mint hogy a gyermek leesett az ágyról. Kórházba utaltam, majd elvesztettem nyomukat. 2007 január elején értesültem, hogy a gyermek közben agyhalott lett" - mondta az [origo]-nak egy Budapest melletti település gyermekorvosa, aki azt kérte, hogy ne írjuk le a nevét. Mint mondta, ez volt a

24 óra hírei

- 08:15 Megtalálták az inkák szent köveit
- 08:08 Szerdán enyhülés, csütörtökön lehűlés - nagy változások a hőmérsékletekben
- 07:53 Gyengült a forint, 213 körül a svájci frank

Legolvasottabb cikkek

- Trükkös telefonálók miatt borul a Való Világ menetrendje
- Szembesítené a cigányokkal Európát a kormány
- London és Párizs éjszakai fényei az űrállomásról
- Háromszoros pénzt hozhat Szij Melinda kiesése
- BL: kapitális Twente-potya, Inter-blama, FCK-továbbjutás

hirdetés

Részletek



Egy történet

"2006 karácsonyán történt, hogy az anyuka felhívott, hogy a gyermek nagyon sír, mert leesett az ágyról. Megvizsgáltam a gyermeket és a 3 hónapos csecsemő feje teljesen kék volt. Ekkor már lehetett sejteni, hogy ez több annál, mint hogy a gyermek leesett az ágyról. Kórházba utaltam, majd elvesztettem nyomukat. 2007 január elején értesültem, hogy a gyermek közben agyhalott lett" - mondta az [origo]-nak egy Budapest melletti település gyermekorvosa, aki azt kérte, hogy ne írjuk le a nevét. Mint mondta, ez volt a legszomorúbb gyerekbántalmazási eset praxisában.

Folytatás

Szabó Máté, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa kedden megjelent jelentésében azt állapította meg, hogy Magyarországon több ponton sérül a gyerekek különleges védelemhez és gondoskodáshoz való joga. Sajnálatosnak nevezte "azt az attitűdöt, mely szerint az orvos csak gyógyítja sérüléseket, de nem feladata a gyermekbántalmazás megelőzése". Különösen aggasztónak tartja, hogy a legritkábban a házi orvosoktól, házi gyermekorvosoktól érkeznek gyermekbántalmazásra utaló jelzések.

További részletek

The screenshot shows a web browser window with the URL www.bunmegelozes.hu/index.html?pid=1420&PHPSESSID=733969bdf12ac61cea17fb4db490ed4. The browser's address bar and tabs are visible. The website's main banner features a group of young people and a bicycle, with the text "Bűnmegelőzés Magyarországon". Below the banner is a navigation menu with links: Társadalmi, Rendészeti, TÁMOP 5.6, Pályázatok, Kapcsolódók, english, honlaptérkép, kapcsolat. The left sidebar contains a list of navigation items: Projektek, Konferenciák, Sajtószemle, Letölthető kiadványaink, Aktuális, Hírchívum, OBmB hírlevél, and Tanulmányok, Interjúk. The main content area displays a breadcrumb trail: Kapcsolódók > Tanulmányok, Interjúk > Családon belül erőszak megelőzése > A gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelőzése, felismerése és kezelése. The article title is "A gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelőzése, felismerése és kezelése". The text discusses the historical context of child abuse prevention, mentioning the 1872 English law and the 1989 UN Convention on the Rights of the Child. It notes that while physical punishment is prohibited in many European countries, it remains legal in Hungary, and that child abuse prevention is a relatively recent concept in the country.

Kapcsolódók > Tanulmányok, Interjúk > Családon belül erőszak megelőzése > A gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelőzése, felismerése és kezelése

A gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelőzése, felismerése és kezelése

Módszertani ajánlás tervezet IV. házi orvosok, házi-gyermekorvosok, védőnők, gyermekegészségügyi szakemberek részére

"A gyermek nem vehető alá kegyetlen, embertelen, megalázó testi fenyegetésnek, büntetésnek vagy bánásmódnak." (Gyermekvédelmi Törvény)

A gyermekek helyzete a történelem során sokat változott, bántalmazásukat sokáig természetesnek, a nevelés eszközeinek tekintették. Az első, a gyermekek életének védelméről szóló törvény óta (Anglia, 1872.) sokat finomodott a jogi szabályozás a fejlett világban. Változott a gyermeknek a társadalmon, a családon belül elfoglalt helye, megváltoztak a nevelési szokások. 1989. novemberében New Yorkban ratifikálták a "Gyermekek jogairól" szóló ENSZ egyezményt, melyet azóta a fejlett világ államai is saját jogrendjükbe emeltek (házánk 1991-ben). Azóta is tovább finomodik a jogi, a szakmai és az etikai szabályozás. A testi fenyegetés vonatkozásában azonban nagyon eltérőek az álláspontok. Míg 10 európai országban teljes tilalom van, addig Magyarországon a szülő számára a verés nem tilott mindaddig, amíg az, a szokásjognak megfelelő mértéket nem haladja meg. Ez sajnos tág lehetőségeket biztosít a fegyelmező számára és sok esetben a gyermek fejlődésének bizonyíthatóan árt, személyiségét rombolja.

A gyermekek bántalmazásának, elhanyagolásának kérdése az utóbbi évtizedekben előtérbe került. A média ráirósította a közvéleményre a gyermekbántalmazás veszélyeit, a szociológusok is



Köszönik a figyelmet!